

**TISCA TIARA**  
textile  passion



TISCA  
COLORVISION

# TISCA COLORVISION

TISCA COLORVISION ist ein Webteppich der Spitzenklasse, welcher der Individualität des Anwenders besondere Aufmerksamkeit schenkt.

Dank der hohen Flexibilität in Bezug auf Farbe, Design und Struktur können vielfältige Kundenwünsche umgesetzt und ganzheitliche Raumkonzepte realisiert werden. Als farbliche Grundlage dienen sämtliche COLORRIPS-Farben. Neun ausgewählte Farben werden nachfolgend in den drei Strukturen Schlingenflor (T), Schnittflor (V) und Schnitt-/Schlingenflor (TV) vorgestellt. Die Wahl der Oberflächenstruktur hat bereits einen sehr grossen Einfluss auf die optische Wirkung einer Farbe. Zusätzlich werden die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten in Bezug auf das Design beispielhaft aufgezeigt.

TISCA COLORVISION ist der perfekte Teppichboden für den anspruchsvollen Objektbereich: Geprägt durch eine klare Noppenstruktur, längs und quer orientiert, wie sie nur ein Webteppich mit Schuss und Kette aufweisen kann. Seine optische Wirkung ist reich an Eleganz, denn die Stapelfaser aus hochwertigem Nylon erlaubt einen wollähnlichen Charakter, mit allen Vorteilen eines synthetischen Produktes.

TISCA COLORVISION T und TV werden in Bahnen geliefert. In der Version TISCA COLORVISION V sind zudem selbstliegende Fliesen (SL) erhältlich.

TISCA COLORVISION is a top-class weave carpet offering special attention to the individual customer wishes.

Thanks to the high flexibility with regard to color, design and texture, customization and design interpretation options for individual room concepts can be met. Basis for the coloration is the COLORRIPS color palette. Nine selected colors in the three textures loop pile (T), cut pile (V) and cut & loop pile (TV) are shown below. The selection of the surface texture alone will play a major role in the visual effect of the color. In addition, a multitude of design options are shown in exemplary fashion.

TISCA COLORVISION is the perfect floor covering for the rigorous demands of high performance contract environments. It's characterized by a crisp loop pile texture which can be achieved only through a weave technique with warp and weft. Its visual effect is rich in elegance and warmth. The utilization of high-quality staple fiber yarn lends the carpet the look and touch of wool while providing all the advantages of a synthetic product.

TISCA COLORVISION T, V and TV are available in rolls goods. In addition, TISCA COLORVISION V is available also in modular carpet tiles (SL).

TISCA COLORVISION est une moquette tissée haut de gamme, qui donne une importance particulière au caractère individuel de son utilisateur.

Sa flexibilité élevée en matière de couleur, de design et de structure permet de satisfaire aux souhaits les plus divers des clients et de réaliser des concepts intérieurs dans leur intégralité. Toutes les teintes COLORRIPS servent de coloris de base. Neuf teintes sélectionnées sont présentées ci-dessous dans les trois structures bouclé (T), coupé (V) et bouclé/coupé (TV). Le choix de la structure de surface a déjà une très grande influence sur l'effet visuel d'une teinte. Les possibilités quasi illimitées en matière de design sont en outre illustrées à titre d'exemple.

TISCA COLORVISION est la moquette idéale pour les lieux qui requièrent un niveau d'exigence élevé: caractérisée par une structure à nopes claire, à l'orientation longitudinale et transversale, comme seule peut l'être une moquette tissée à trame et à chaîne. Son aspect est très élégant, car la fibre discontinue en nylon haut de gamme confère un caractère similaire à celui de la laine, avec tous les avantages d'un produit synthétique.

TISCA COLORVISION T et TV sont livrées en rouleaux. La version TISCA COLORVISION V est également disponible en dalles à pose libre (SL).

TISCA COLORVISION è una moquette tessuta di eccellente qualità, che focalizza sull'individualità dei suoi utilizzatori.

Grazie all'elevata versatilità in fatto di colori, design e struttura si possono soddisfare le più diverse esigenze dei clienti e realizzare ambienti caratterizzati da grande armonia. Come colori sono disponibili tutti i colori COLORRIPS. Qui di seguito vengono presentati nove selezionati colori nelle finiture bouclé (T), velluto (crespato) (V) e bouclé e velluto (TV). La scelta della finitura della superficie influenza notevolmente sull'effetto ottico di un colore. Inoltre vengono illustrate le possibilità pressoché illimitate per quanto riguarda il design.

TISCA COLORVISION è la moquette perfetta per ambienti di prestigio: si caratterizza per una nitida struttura a nodi, orientata in lungo e in largo, che solitamente si vede solo nei tappeti tessuti in ordito e trama. Il suo aspetto ottico è estremamente elegante, poiché il fiocco di pregiato nylon crea un'estetica simile alla lana, mantenendo tuttavia tutti i vantaggi del prodotto sintetico.

TISCA COLORVISION T e TV vengono forniti in rotoli. Per la versione TISCA COLORVISION V sono disponibili anche piastrelle autoposanti (SL).

# TISCA COLORVISION T

Dessin: 7100


Colorit: **stein 218 / silber 170**



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 7228


Colorit: marmor 105 / stein 218



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 3510


Colorit: **stein 218 / marron 234**



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 02/088


Colorit: anthrazit 207 / marmor 105



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 7208


Colorit: zinn 276 / schiefer 239



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 7228

Colorit: anthrazit 207 / schwarz 235



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 13151

Colorit: schiefer 239 / stein 218



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 13105


Colorit: schiefer 239 / stein 218



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3440


Colorit: schwarz 235 / mittelgrau 5013



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3062


Colorit: schwarz 235 / mittelgrau 5013



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3632


Colorit: schwarz 235 / rauch 233



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 7129

Colorit: schiefer 239 / silber 170



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 4194

Colorit: schiefer 239 / sand 197



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 3513

Colorit: anthrazit 207 / hanf 238



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 98227

Colorit: schiefer 239 / silber 170



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 3113


Colorit: schwarz 235 / perle 223 – zinn 276



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3630

Colorit: marron 234 / stein 218



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 4133

Colorit: schwarz 235 / dunkelgrau 5014



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3249


Colorit: basalt 701 / hellbeige 156



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 4291

Colorit: schwarz 235 / sand 5011



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 99038

Colorit: marron 234 / hellbeige 5010



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3489

Colorit: schiefer 239 / cognac 626



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 98182


Colorit: düne 143 / schwarz 235



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3511


Colorit: **Bast 110 / mocca 402**



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 4291

Colorit: schwarz 235 - sand 5011 / schwarz 235 - sand 5011



TISCA COLORVISION V

Dessin: 7230

Colorit: mocca 402 / kork 472



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 3404

Colorit: mocca 402 / hanf 238



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 3631


Colorit: mocca 402 / hanf 238



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 13102


Colorit: hanf 238 / anthrazit 207



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 3062


Colorit: mocca 402 / mittelgrau 5013



# TISCA COLORVISION TV

Dessin: 13140


Colorit: schwarz 235 - bast 110 / hanf 238 - mocca 402



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 14111

Colorit: schwarz 235 / kork 472 / cotto 905 - sand 197



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 7228

Colorit: cotto 905 / rost 510



# TISCA COLORVISION V

Dessin: 7229


Colorit: blau 788 / azur 708



# TISCA COLORVISION T

Dessin: 18

Colorit: blau 9550 - marengo 9549 / blau 9550 - marengo 9549



# TISCA COLORVISION

Aus den 36 Colorits von COLORRIPS 410 kann wahlweise die Fond- und Designfarbe bestimmt werden.


La couleur de fond et du dessin peut être librement définie parmi les 36 coloris COLORRIPS 410.

Any of the 36 colors of COLORRIPS 410 can be selected for the base and design color.

Con i 36 colori di COLORRIPS 410 è possibile scegliere il colore del sfondo e del disegno.



Colorit: **703 kiesel**



Colorit: **105 marmor**




Colorit: **156 hellbeige**




Colorit: **626 cognac**



Colorit: **239 schiefer**



Colorit: **218 stein**



Colorit: **223 perle**



Colorit: **197 sand**



Colorit: **235 schwarz**



Colorit: **207 anthrazit**



Colorit: **708 azur**



Colorit: **253 taube**

# TISCA COLORVISION




Colorit: **472 kork**



Colorit: **237 muskat**



Colorit: **205 quarz**




Colorit: **106 grège**



Colorit: **240 braun**




Colorit: **701 basalt**




Colorit: **487 steingrau**



Colorit: **143 düne**



Colorit: **402 mocca**



Colorit: **234 marron**



Colorit: **233 rauch**



Colorit: **238 hanf**

# TISCA COLORVISION



Colorit: **386 zeder**



Colorit: **706 saphir**



Colorit: **276 zinn**



Colorit: **905 cotto**



Colorit: **251 tanne**




Colorit: **707 capri**




Colorit: **751 orion**




Colorit: **564 koralle**




Colorit: **252 olive**



Colorit: **786 royal**



Colorit: **788 blau**



Colorit: **250 brombeer**



## Technische Daten TISCA COLORVISION T/V

<b>Einsatzbereich</b>	Arbeiten	
<b>Zusatzeigungen</b>	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fußbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest	
<b>Beanspruchung</b>	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)	
<b>Komfort</b>	EN 1307: LC2	
<b>Herstellungsart</b>	gewebt, mehrfarbig dessiniert	
<b>Oberflächenstruktur</b>	Schlingenpol (T) / Velours (V)	
<b>Polmaterial</b>	100 % Polyamid 6,6. permanent antistatisch	
<b>Färbung</b>	Flockenfärbung	
<b>Trägermaterial</b>	synthetisch	
<b>Rückenausrüstung</b>	Latex	
	<b>COLORVISION T</b>	<b>COLORVISION V</b>
<b>Poleinsatzgewicht</b>	ca. 850 g/m <sup>2</sup>	ca. 970 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtgewicht</b>	ca. 1700 g/m <sup>2</sup>	ca. 1800 g/m <sup>2</sup>
<b>Polnopenzahl</b>	ca. 102 000 /m <sup>2</sup>	ca. 98 600 /m <sup>2</sup>
<b>Poldicke</b>	ca. 2,5 mm	ca. 4,0 mm
<b>Gesamtdicke</b>	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm
<b>Schadstoffprüfung</b>	GuT-Lizenz Nr. 13740	14212
<b>Brandverhalten</b>	VKKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (löse)	
<b>Trittschalldämmung</b>	ca. 24 dB AL <sub>w</sub>	
<b>Schallabsorptionsgrad</b>	α <sub>w</sub> 0,20 fin Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,05 0,01 0,13 0,31 0,42 0,45	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	ca. 0,06 m <sup>2</sup> · K/W	ca. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>Elektrostatisches Verhalten</b>	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	
<b>Elektrischer Widerstand</b>	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) bei ableitfähig Verlegung und Beschichtung	
<b>Echtheit</b>	zu Licht (EN ISO 105-B02) ≥ 6 zu Wasser (EN ISO 105-E01) > 4	
<b>Reibechtheit</b>	nass / trocken (EN ISO 105-X12) > 3–4	
<b>Breite</b>	ca. 200 cm	
<b>Rollenlänge</b>	ca. 30 lfm	
<b>Mindestmenge</b>	200 m <sup>2</sup> ,	
<b>Sonderfarben</b>	Standardfarben aus TISCA COLORRIPS 410 (350–1500 m <sup>2</sup> Preis auf Anfrage)	
<b>Lieferform</b>	Rollen	
<b>Verlegung</b>	vollflächig kleben	
<b>Klebstoffe</b>	TISCA TIARA empfiehlt das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment	

## Technical data TISCA COLORVISION T/V

<b>application</b>	contract areas	
<b>additional applications</b>	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray	
<b>use</b>	EN 1307: commercial heavy (33)	
<b>comfort</b>	EN 1307: LC2	
<b>construction</b>	woven, multicolored design	
<b>texture</b>	loop pile (T) / cut pile (V)	
<b>pile material</b>	100 % polyamide 6,6. permanent antistatic	
<b>method of dyeing</b>	stock dyeing	
<b>primary backing</b>	synthetic	
<b>secondary backing</b>	latex	
	<b>COLORVISION T</b>	<b>COLORVISION V</b>
<b>total pile weight</b>	appr. 850 g/m <sup>2</sup> (25 oz/sqyd)	appr. 970 g/m <sup>2</sup> (28 oz/sqyd)
<b>total weight</b>	appr. 1700 g/m <sup>2</sup> (50 oz/sqyd)	appr. 1800 g/m <sup>2</sup> (53 oz/sqyd)
<b>number of tufts</b>	appr. 102 000 /m <sup>2</sup> (85 272 /sqyd)	appr. 98 600 /m <sup>2</sup> (82 400 /sqyd)
<b>pile thickness</b>	appr. 2,5 mm (1/10")	appr. 4,0 mm (5/32")
<b>total thickness</b>	appr. 5,0 mm (2/10")	appr. 6,0 mm (1/4")
<b>contaminant test</b>	GuT license no. 13740	14212
<b>flammability</b>	VKKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued)	
<b>impact sound insulation</b>	appr. 24 dB AL <sub>w</sub>	
<b>sound absorption</b>	α <sub>w</sub> 0,20 fin Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,05 0,01 0,13 0,31 0,42 0,45	
<b>thermal insulation</b>	app. 0,06 m <sup>2</sup> · K/W	app. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>static electricity</b>	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	
<b>earth discharge resistance</b>	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) with conductive backing and installation	
<b>fastness</b>	to light (EN ISO 105-B02) ≥ 6 to water (EN ISO 105-E01) > 4	
<b>rubbing-fastness</b>	wet / dry (EN ISO 105-X12) > 3–4	
<b>width</b>	appr. 200 cm (6'7")	
<b>length of roll</b>	appr. 30 m (98')	
<b>min. quantity</b>	200 m <sup>2</sup> (240 sq yd), standard colours of TISCA COLORRIPS 410	
<b>special colours</b>	min. 1500 m <sup>2</sup> (1800 sq yd) 350–1500 m <sup>2</sup> (420–1800 sq yd) price upon request	
<b>availability</b>	rolls	
<b>installation method</b>	glue down	
<b>adhesives</b>	TISCA TIARA recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range	

Erstellt: 09.02.2017 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten




## Données techniques TISCA COLORVISION T/V

<b>domaines d'utilisation</b>	usage professionnel	
<b>autres qualifications</b>	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antierraillant	
<b>classe d'utilisation</b>	EN 1307: professionnel élevé (33)	
<b>classe de confort</b>	EN 1307: LC2	
<b>fabrication</b>	tissé, dessins multicolores	
<b>structure de la surface</b>	bouclé (T) / velours (V)	
<b>poil</b>	100 % polyamide 6,6. antistatique permanent	
<b>teinture</b>	teinture en Bourre	
<b>support</b>	synthétique	
<b>dos</b>	latex	
	<b>COLORVISION T</b>	<b>COLORVISION V</b>
<b>poids du poil total</b>	env. 850 g/m <sup>2</sup>	env. 970 g/m <sup>2</sup>
<b>poids total</b>	env. 1700 g/m <sup>2</sup>	env. 1800 g/m <sup>2</sup>
<b>nombre de points</b>	env. 102 000 /m <sup>2</sup>	env. 98 600 /m <sup>2</sup>
<b>épaisseur du poil</b>	env. 2,5 mm	env. 4,0 mm
<b>épaisseur totale</b>	env. 5,0 mm	env. 6,0 mm
<b>substances nocives</b>	licence GuT no. 13740	14212
<b>réaction au feu</b>	VKKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (pose libre)	
<b>absorption du bruit des pas</b>	env. 24 dB AL <sub>w</sub>	
<b>absorption du son</b>	α <sub>w</sub> 0,20 fin Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,05 0,01 0,13 0,31 0,42 0,45	
<b>résistance thermique</b>	env. 0,06 m <sup>2</sup> · K/W	env. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>charge électrostatique</b>	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	
<b>résistance électrique à la</b>	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)	
<b>mise à terre</b>	avec dos conductible et pose conductible	
<b>résistance</b>	à la lumière (EN ISO 105-B02) ≥ 6 à l'eau (EN ISO 105-E01) > 4	
<b>résistance au frottement</b>	à l'état humide / sec (EN ISO 105-X12) > 3–4	
<b>largeur</b>	env. 200 cm	
<b>longueur des rouleaux</b>	env. 30 m	
<b>quantité min.</b>	200 m <sup>2</sup> ,	
<b>coloris spéciaux</b>	couleurs standards de la qualité TISCA COLORRIPS 410 min. 1500 m <sup>2</sup> (350–1500 m <sup>2</sup> prix sur demande)	
<b>mode de livraison</b>	rouleaux	
<b>pose</b>	coller en plein	
<b>encollage</b>	TISCA TIARA vous conseille l'utilisation des colles innovatives et écologiques de l'assortiment UZIN	

## Dati tecnici TISCA COLORVISION T/V

<b>zona di applicazione</b>	uffici	
<b>altri utilizzi</b>	sedia a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latente dei punti	
<b>classificazione d'utilizzo</b>	EN 1307: commerciale forte (33)	
<b>classificazione di comfort</b>	EN 1307: LC2	
<b>fabbricazione</b>	tessuto, disegno multicolore	
<b>struttura della superficie</b>	bouclé (T) / velluto (V)	
<b>composizione felpe</b>	100 % poliammide 6,6. antistatico permanente	
<b>tintura</b>	tinto in fiocco	
<b>supporto di tessitura</b>	sintetico	
<b>rovescio</b>	latex	
	<b>COLORVISION T</b>	<b>COLORVISION V</b>
<b>peso felpe totale</b>	ca. 850 g/m <sup>2</sup>	ca. 970 g/m <sup>2</sup>
<b>peso totale</b>	ca. 1700 g/m <sup>2</sup>	ca. 1800 g/m <sup>2</sup>
<b>numero punti</b>	ca. 102 000 /m <sup>2</sup>	ca. 98 600 /m <sup>2</sup>
<b>spessore felpe</b>	ca. 2,5 mm	ca. 4,0 mm
<b>spessore totale</b>	ca. 5,0 mm	ca. 6,0 mm
<b>sostanze nocive</b>	attestato GuT no. 13740	14214
<b>classe reazione al fuoco</b>	VKKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (posa senza colla)	
<b>isol. ai rumori d'impatto</b>	ca. 24 dB AL <sub>w</sub>	
<b>assorbimento sonore</b>	α <sub>w</sub> 0,20 fin Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,05 0,01 0,13 0,31 0,42 0,45	
<b>isolamento termico</b>	ca. 0,06 m <sup>2</sup> · K/W	ca. 0,09 m <sup>2</sup> · K/W
<b>carica elettrostatica</b>	≤ 2,0 kV (ISO 6356)	
<b>resistenza di scarico a terra</b>	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) con rovescio conduttivo e posa conduttiva	
<b>solidità</b>	alla luce (EN ISO 105-B02) ≥ 6 all'acqua (EN ISO 105-E01) > 4	
<b>solidità allo sfregamento</b>	ad umido / secco (EN ISO 105-X12) > 3–4	
<b>larghezza</b>	ca. 200 cm	
<b>lunghezza dei rotoli</b>	ca. 30 m	
<b>quantità min.</b>	200 m <sup>2</sup> ,	
<b>colori speciali</b>	colori standard di TISCA COLORRIPS 410 da 1500 m <sup>2</sup> (350–1500 m <sup>2</sup> prezzo su richiesta)	
<b>disponibile</b>	rotoli	
<b>posa</b>	incollare totalmente	
<b>colla</b>	TISCA TIARA consiglia i collanti UZIN, innovativi e rispettosi dell'ambiente	

ISO 9001:2008 zertifiziert | EN AS 9100:2009 zertifiziert



## Technische Daten TISCA COLORVISION TV

Einsatzbereich	Arbeiten
Zusatzeigungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fußbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich normal (32)
Komfort	EN 1307: LC2
Herstellungsart	gewebt, mehrfarbig dessiniert
Oberflächenstruktur	Schlingenpol / Schnittpol
Polmaterial	100 % Polyamid 6.6. permanent antistatisch
Färbung	Flockenfärbung
Trägermaterial	synthetisch
Rückenausrüstung	Latex
Poleinsatzgewicht	ca. 1050 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht	ca. 2000 g/m <sup>2</sup>
Polnoppenzahl	ca. 102 000 /m <sup>2</sup>
Poldicke	ca. 4,0 mm
Gesamtdicke	ca. 6,5 mm
Schadstoffprüfung	GuT-Lizenz Nr. 16181
Brandverhalten	VKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (lose)
Trittschalldämmung	ca. 26 dB VM
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W
Elektrostatisches Verhalten	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
Elektrischer Widerstand	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) bei ableitfähiger Beschichtung und Verlegung
Breite	ca. 200 cm
Rollenlänge	ca. 30 lfm
Mindestmenge	200 m <sup>2</sup> , Standardfarben aus TISCA COLORRIPS 410
Sonderfarben	min. 1500 m <sup>2</sup> (350–1500 m <sup>2</sup> Preis auf Anfrage)
Lieferform	Rollen
Verlegung	vollflächig kleben
Klebstoffe	TISCA TIARA empfiehlt das innovative, umweltfreundliche UZIN-Sortiment

## Technical data TISCA COLORVISION TV

application	contract areas
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic, non-fray
use	EN 1307: commercial general (32)
comfort	EN 1307: LC2
construction	woven, multicolored design
texture	loop pile / cut pile
pile material	100 % polyamide 6.6. permanent antistatic
method of dyeing	stock dyeing
primary backing	synthetic
secondary backing	latex
total pile weight	approx. 1050 g/m <sup>2</sup> (31 oz/sq yd)
total weight	approx. 2000 g/m <sup>2</sup> (59 oz/sq yd)
number of tufts	approx. 102 000 /m <sup>2</sup> (85 272 /sq yd)
pile thickness	approx. 4,0 mm (5/32")
total thickness	approx. 6,5 mm (1/4")
contaminant test	GuT licence no. 16181
flammability	VKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (unglued)
impact sound insulation	approx. 26 dB VM
thermal insulation	approx. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W
static electricity	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
earth discharge resistance	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) with conductive backing and installation
width	approx. 200 cm (6'7")
length of roll	approx. 30 m (98')
min. quantity	200 m <sup>2</sup> (240 sq yd), standard colours of TISCA COLORRIPS 410
special colours	min. 1500 m <sup>2</sup> (1800 sq yd) price upon request
availability	rolls
installation method	glue down
adhesives	TISCA TIARA recommends the innovative and environmentally friendly UZIN product range

Erstellt: 30.03.2017 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten




## Données techniques TISCA COLORVISION TV

domaines d'utilisation	usage professionnel
autres qualifications	roulettes de chaise emploi normal, escaliers emploi normal, chauffage au sol, antistatique, antierailant
classe d'utilisation	EN 1307: professionnel général (32)
classe de confort	EN 1307: LC2
fabrication	tissé, dessins multicolores
structure de la surface	bouclé / velours
poil	100 % polyamide 6,6. antistatique permanent
teinture	teinture en bourse
support	synthétique
dos	latex
poids du poil total	env. 1050 g/m <sup>2</sup>
poids total	env. 2000 g/m <sup>2</sup>
nombre de points	env. 102 000 /m <sup>2</sup>
épaisseur du poil	env. 4,5 mm
épaisseur totale	env. 6,5 mm
substances nocives	licence GuT no. 16181
réaction au feu	VKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (pose libre)
absorption du bruit des pas	env. 26 dB VM
résistance thermique	env. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W
charge électrostatique	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
résistance électrique à la	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340)
mise à terre	avec dos conductible et pose conductible
largeur	env. 200 cm
longueur des rouleaux	env. 30 m
quantité min.	200 m <sup>2</sup> , couleurs standards de la qualité TISCA COLORRIPS 410
coloris spéciaux	min. 1500 m <sup>2</sup> (350–1500 m <sup>2</sup> prix sur demande)
mode de livraison	rouleaux
pose	coller en plein
encollage	TISCA TIARA vous conseille l'utilisation des colles innovatives et écologiques de l'assortiment UZIN

## Dati tecnici TISCA COLORVISION TV

zona di applicazione	uffici
altri utilizzi	sedie a rotelle uso commerciale, scale uso commerciale, pavimenti a pannelli radianti, antistatico, latenuto dei punti
classificazione d'utilizzo	EN 1307: commerciale normale (32)
classificazione di comfort	EN 1307: LC2
fabbricazione	tessuto, disegno multicolore
struttura della superficie	bouclé / velutto
composizione felpa	100 % poliammide 6,6. antistatico permanente
tintura	tinto in fiocco
supporto di tessitura	sintetico
rovescio	latex
peso felpa totale	ca. 1050 g/m <sup>2</sup>
peso totale	ca. 2000 g/m <sup>2</sup>
numero punti	ca. 102 000 /m <sup>2</sup>
spessore felpa	ca. 4,0 mm
spessore totale	ca. 6,5 mm
sostanze nocive	attestato GuT no. 16181
classe reazione al fuoco	VKF 5,3 / EN 13501-1 Cfl-s1 (posa senza colla)
isol. ai rumori d'impatto	ca. 26 dB VM
isolamento termico	ca. 0,08 m <sup>2</sup> · K/W
carica elettrostatica	≤ 2,0 kV (ISO 6356)
resistenza di scarico a terra	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm (ISO 10965 / IEC 1340) con rovescio conduttivo e posa conduttriva
larghezza	ca. 200 cm
lunghezza dei rotoli	ca. 30 m
quantità min.	200 m <sup>2</sup> , colori standard di TISCA COLORRIPS 410
colori speciali	da 1500 m <sup>2</sup> (350–1500 m <sup>2</sup> prezzo su richiesta)
disponibile	rotoli
posa	incolare totalmente
colla	TISCA TIARA consiglia i collanti UZIN, innovativi e rispettosi dell'ambiente

ISO 9001:2008 zertifiziert | EN AS 9100:2009 zertifiziert





TISCA TIARA kleidet Lebensräume. Als Komplettanbieter hochwertiger Textilien für Innen- und Aussenräume produzieren wir textile Bodenbeläge, Gardinen, Möbel- und Dekorationsstoffe für den Wohn-, Objekt- und Transportbereich sowie Sportbeläge. In den Produkten von TISCA TIARA stecken nicht nur Wissen und Können, Kompetenz und Erfahrung, sondern ebenso die unstillbare Leidenschaft für unser Tun – TEXTILE PASSION.

TISCA TIARA dresses living spaces. As a full-service provider of high quality textiles for indoors and outdoors, we produce textile floor coverings, curtains, upholstery and decorative fabrics for the residential, public and transport sectors as well as sports floors. It is not just skill and knowledge, competence and experience that go into products from TISCA TIARA but also an insatiable passion for everything we do – TEXTILE PASSION.